

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Комплект подключения АНУ Midea серия АНУКЗ АНУКЗ-02D (Midea серия АНУКЗ АНУКЗ-02D)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Комплект подключения АНУ Midea серия АНУКЗ АНУКЗ-02D

Описание

Модули АНУКЗ-D предназначены для подключения теплообменников центральных кондиционеров к наружным блокам VRF-систем производства Midea. В состав модуля входят блок с ЭРВ, температурные датчики и проводной пульт управления.

- 6 моделей с производительностью от 2,2 до 170 кВт
- Объединение нескольких модулей для достижения общей производительности до 340 кВт
- Совместная работа АНУ и внутренних блоков в одной системе
- Подключение нескольких АНУ
- Широкие возможности управления

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Системы управления
Тип аксессуара	Блок управления
Серия	АНУКЗ
Хладагент	R410A
Наименование	Комплект подключения АНУ

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	36~20
Холодопроизводительность, кВт, макс.	36
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С	17~43
Диапазон рабочих температур, нагрев, °С	5~30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Параметры трубопровода

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	12,7
--	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	393x125x345
---------------------	-------------

Вес нетто, кг	5,8
---------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Комплект подключения АНУ Midea серия АНУКZ АНУКZ-02D

Группа товара	Системы управления
Тип аксессуара	Блок управления
Серия	АНУКZ
Наименование	Комплект подключения АНУ
Хладагент	R410A
Габариты, ШхГхВ, мм	393x125x345
Вес нетто, кг	5,8
Холодопроизводительность, кВт	36~20
Холодопроизводительность, кВт, макс.	36
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	17~43
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	5~30
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	12,7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>