

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Наружный блок
мультисистемы Midea серия M-OE
M2OE-18HFN8-Q (Midea серия M-OE
M2OE-18HFN8-Q)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Наружный блок мультисистемы Midea серия M-OE M2OE-18HFN8-Q

Описание

Наружные блоки мульти-сплит-систем Midea - универсальное и надёжное решение для подключения от 2 до 5 внутренних блоков разного типа и мощности.

- Full DC-инверторные технологии
- Подключение от 2 до 5 внутренних блоков
- Экологически безопасный хладагент R-32
- Антикоррозийная защита PrimeGuard™
- Охлаждение и обогрев при низких наружных температурах

Характеристики

Основные характеристики		
Группа товара	Мультисистемы	
Тип товара	Наружный блок	
Тип наружного блока	Мультисистема	
Серия	M-OE	
Хладагент	R32	
Для помещения площадью, м2	50	
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев	
Наименование	Наружный блок мультисистемы	
Инверторная технология	Да	
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	2	
Производительность		
Холодопроизводительность, кВт	5,72~5,3~2,29	
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,72	
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,3	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт	5,74~5,6~2,4
Теплопроизводительность, кВт, макс.	5,74
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,6
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	2~1,64~0,69
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	1,64
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	1,75~1,5~0,6
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	1,50
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,23
Класс энергоэффективности, охлаждение	A
EER / Класс	3,23/A
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,71
Класс энергоэффективности, обогрев	A
COP / Класс	3,71/A
Годовое энергопотребление, кВт.ч	820
Технические характеристики	
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(A)	54
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-15~50
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~24
Компоненты	
Количество хладагента, кг	1,25
Параметры трубопровода	
Максимальная длина трассы, общая, м	40
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	25
Максимальный перепад высот, м	15
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,4x2
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	9,5x2
Габариты	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Габариты, ШхГхВ, мм	805x330x554
Вес нетто, кг	35
Дополнительные сведения	
Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Документация

[IOM_FREE_MATCH.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Наружный блок мультисистемы Midea серия M-OE M2OE-18HFN8-Q

Группа товара	Мультисистемы
Серия	M-OE
Наименование	Наружный блок мультисистемы
Тип товара	Наружный блок
Хладагент	R32
Для помещения площадью, м2	50
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	2
Тип наружного блока	Мультисистема
Габариты, ШхГхВ, мм	805x330x554
Вес нетто, кг	35
Холодопроизводительность, кВт	5,72~5,3~2,29
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,72
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,3
Теплопроизводительность, кВт	5,74~5,6~2,4
Теплопроизводительность, кВт, макс.	5,74
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,6
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	2~1,64~0,69
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	1,64
Потребляемая мощность, нагрев,	1,75~1,5~0,6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

кВт	
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	1,50
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,23
Класс энергоэффективности, охлаждение	A
EER / Класс	3,23/A
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,71
Класс энергоэффективности, обогрев	A
COP / Класс	3,71/A
Годовое энергопотребление, кВт.ч	820
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-15~50
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~24
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	54
Количество хладагента, кг	1,25
Максимальный перепад высот, м	15
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,4x2
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	9,5x2
Максимальная длина трассы, общая, м	40
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	25
Срок эксплуатации	10 лет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Страна изготовитель

Китай

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Наружный блок мультисистемы Midea серия M-OE M2OE-18HFN8-Q



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>