

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Наружный блок
кондиционера Midea серия M-OE
M4OB-36HFN8-Q (Midea серия M-OE
M4OB-36HFN8-Q)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE M4OB-36HFN8-Q

Описание

Наружные блоки мульти-сплит-систем Midea - универсальное и надёжное решение для подключения от 2 до 5 внутренних блоков разного типа и мощности.

- Full DC-инверторные технологии
- Подключение от 2 до 5 внутренних блоков
- Экологически безопасный хладагент R-32
- Антикоррозийная защита PrimeGuard™
- Охлаждение и обогрев при низких наружных температурах

Характеристики

Основные характеристики		
Группа товара		Мультисистемы
Тип товара		Наружный блок
Тип наружного блока		Мультисистема
Серия		M-OE
Хладагент		R32
Для помещения площадью, м2		100
Основные режимы работы		Охлаждение/нагрев
Наименование		Наружный блок кондиционера
Инверторная технология		Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	4	
Производительность		
Холодопроизводительность, кВт		10,6~10,6~2,1
Холодопроизводительность, кВт, макс.		10,6
Холодопроизводительность, кВт, ном.		10,6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт	11,1~10,6~2,3
Теплопроизводительность, кВт, макс.	11,1
Теплопроизводительность, кВт, ном.	10,6
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	4,94~3,52~0,73
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	3,52
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	3,98~2,88~0,78
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	2,88
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3
Класс энергоэффективности, охлаждение	C
EER / Класс	3,0/C
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,81
Класс энергоэффективности, обогрев	A
COP / Класс	3,81/A
Годовое энергопотребление, кВт.ч	1760
Технические характеристики	
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-15~50
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~24
Компоненты	
Количество хладагента, кг	2,1
Параметры трубопровода	
Максимальная длина трассы, общая, м	80
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	35
Максимальный перепад высот, м	15
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,4x4
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	9,5x3+12,7x1
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	946x410x810
Вес нетто, кг	68,8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Дополнительные сведения

Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Документация

[TM_Multi_R32_ru.pdf](#)

[IOM_FREE_MATCH.pdf](#)

[IM_OM_FREE_MATCH_ru_231220.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE M4OB-36HFN8-Q

Группа товара	Мультисистемы
Серия	M-OE
Наименование	Наружный блок кондиционера
Тип товара	Наружный блок
Хладагент	R32
Для помещения площадью, м2	100
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	4
Тип наружного блока	Мультисистема
Габариты, ШхГхВ, мм	946x410x810
Вес нетто, кг	68,8
Холодопроизводительность, кВт	10,6~10,6~2,1
Холодопроизводительность, кВт, макс.	10,6
Холодопроизводительность, кВт, ном.	10,6
Теплопроизводительность, кВт	11,1~10,6~2,3
Теплопроизводительность, кВт, макс.	11,1
Теплопроизводительность, кВт, ном.	10,6
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	4,94~3,52~0,73
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	3,52
Потребляемая мощность, нагрев,	3,98~2,88~0,78

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

кВт	
Потребляемая мощность, нагрев,	2,88
кВт, ном.	
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент	3
энергоэффективности, охл., EER	
Класс энергоэффективности, охлаждение	C
EER / Класс	3,0/C
Коэффициент	3,81
энергоэффективности, обогрев, COP	
Класс энергоэффективности, обогрев	A
COP / Класс	3,81/A
Годовое энергопотребление, кВт.ч	1760
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-15~50
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~24
Количество хладагента, кг	2,1
Максимальный перепад высот, м	15
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,4x4
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	9,5x3+12,7x1
Максимальная длина трассы, общая, м	80
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	35
Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE M4OB-36HFN8-Q



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>