

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M4OE-28HFN8-Q1 (Midea серия M-OE-Q1 M4OE-28HFN8-Q1)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M4OE-28HFN8-Q1

Описание

Наружные блоки мульти-сплит-систем Midea - универсальное и надёжное решение для подключения от 2 до 5 внутренних блоков разного типа и мощности.

- Full DC-инверторные технологии
- Подключение от 2 до 5 внутренних блоков
- Экологически безопасный хладагент R-32
- Антикоррозийная защита PrimeGuard™
- Охлаждение и обогрев при низких наружных температурах

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Мультисистемы
Тип товара	Наружный блок
Тип наружного блока	Мультисистема
Серия	M-OE-Q1
Хладагент	R32
Для помещения площадью, м2	70
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Наружный блок кондиционера
Инверторная технология	Да
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	9,8~8,2~2,1
Холодопроизводительность, кВт, макс.	9,8
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8,2
Теплопроизводительность, кВт	10,6~8,8~2,3
Теплопроизводительность, кВт, макс.	10,6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, ном.	8,8
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	3,13~2,5~0,88
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	2,5
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	3~2,4~0,84
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	2,4
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,23
Класс энергоэффективности, охлаждение	A
EER / Класс	3,23/A
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,71
Класс энергоэффективности, обогрев	A
COP / Класс	3,71/A
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	62
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-15~50
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~24
Компоненты	
Количество хладагента, кг	2,1
Параметры трубопровода	
Максимальная длина трассы, м	80
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	35
Максимальный перепад высот, м	15
Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м	10
Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м	15
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	4x6.35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	4x9.52 + 1x12.7
Габариты	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Габариты, ШхГхВ, мм	946x410x810
Вес нетто, кг	62,1
Дополнительные сведения	
Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Документация

[IOM FREE MATCH_outdoor_DM23-03.01.14.pdf](#)

[TM_Multi_R32.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M4OE-28HFN8-Q1

Группа товара	Мультисистемы
Серия	M-OE-Q1
Наименование	Наружный блок кондиционера
Тип товара	Наружный блок
Хладагент	R32
Для помещения площадью, м2	70
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Тип наружного блока	Мультисистема
Габариты, ШхГхВ, мм	946x410x810
Вес нетто, кг	62,1
Холодопроизводительность, кВт	9,8~8,2~2,1
Холодопроизводительность, кВт, макс.	9,8
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8,2
Теплопроизводительность, кВт	10,6~8,8~2,3
Теплопроизводительность, кВт, макс.	10,6
Теплопроизводительность, кВт, ном.	8,8
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	3,13~2,5~0,88
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	2,5
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	3~2,4~0,84
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	2,4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,23
Класс энергоэффективности, охлаждение	A
EER / Класс	3,23/A
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,71
Класс энергоэффективности, обогрев	A
COP / Класс	3,71/A
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-15~50
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~24
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	62
Количество хладагента, кг	2,1
Максимальная длина трассы, м	80
Максимальный перепад высот, м	15
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	4x6.35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	4x9.52 + 1x12.7
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	35
Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м	10
Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м	15
Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M4OE-28HFN8-Q1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>