

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M5OE-42HFN8-Q1 (Midea серия M-OE-Q1 M5OE-42HFN8-Q1)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M5OE-42HFN8-Q1

Описание

Наружные блоки мульти-сплит-систем Midea - универсальное и надёжное решение для подключения от 2 до 5 внутренних блоков разного типа и мощности.

- Full DC-инверторные технологии
- Подключение от 2 до 5 внутренних блоков
- Экологически безопасный хладагент R-32
- Антикоррозийная защита PrimeGuard™
- Охлаждение и обогрев при низких наружных температурах

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Мультисистемы
Тип товара	Наружный блок
Тип наружного блока	Мультисистема
Серия	M-OE-Q1
Хладагент	R32
Для помещения площадью, м2	120
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Наружный блок кондиционера
Инверторная технология	Да
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	12,31~12,3~2,73
Холодопроизводительность, кВт, макс.	12,31
Холодопроизводительность, кВт, ном.	12,3
Теплопроизводительность, кВт	12,31~12,3~3,81
Теплопроизводительность, кВт, макс.	12,31

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, ном.	12,3
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	4,65~3,8~0,19
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	3,8
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	3,75~3,3~0,6
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	3,3
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,24
Класс энергоэффективности, охлаждение	A
EER / Класс	3,24/A
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,73
Класс энергоэффективности, обогрев	A
COP / Класс	3,73/A
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	62
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-15~50
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~24
Компоненты	
Количество хладагента, кг	2,9
Параметры трубопровода	
Максимальная длина трассы, м	80
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	35
Максимальный перепад высот, м	15
Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м	10
Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м	15
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	5x6.35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	3x9.52 + 1x12.7
Габариты	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Габариты, ШхГхВ, мм	946x410x810
Вес нетто, кг	74,1
Дополнительные сведения	
Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Документация

[IOM FREE MATCH_outdoor_DM23-03.01.14.pdf](#)

[TM_Multi_R32.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M5OE-42HFN8-Q1

Группа товара	Мультисистемы
Серия	M-OE-Q1
Наименование	Наружный блок кондиционера
Тип товара	Наружный блок
Хладагент	R32
Для помещения площадью, м2	120
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Тип наружного блока	Мультисистема
Габариты, ШхГхВ, мм	946x410x810
Вес нетто, кг	74,1
Холодопроизводительность, кВт	12,31~12,3~2,73
Холодопроизводительность, кВт, макс.	12,31
Холодопроизводительность, кВт, ном.	12,3
Теплопроизводительность, кВт	12,31~12,3~3,81
Теплопроизводительность, кВт, макс.	12,31
Теплопроизводительность, кВт, ном.	12,3
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	4,65~3,8~0,19
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	3,8
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	3,75~3,3~0,6
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	3,3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,24
Класс энергоэффективности, охлаждение	A
EER / Класс	3,24/A
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,73
Класс энергоэффективности, обогрев	A
COP / Класс	3,73/A
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-15~50
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~24
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	62
Количество хладагента, кг	2,9
Максимальная длина трассы, м	80
Максимальный перепад высот, м	15
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	5x6.35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	3x9.52 + 1x12.7
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	35
Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м	10
Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м	15
Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M5OE-42HFN8-Q1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>