

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия МАСС-А МАСС340А-СА3А (Midea серия МАСС-А МАСС340А-СА3А)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия МАСС-А МАСС340А-СА3А

Описание

Модульные высокопроизводительные чиллеры — рациональное решение без лишних переplat. Модели, предназначенные для работы только на охлаждение 340 и 460 кВт обеспечивают производительность системы при модульном объединении до 3680 кВт, при этом блоки можно устанавливать без зазора, что упрощает монтаж в условиях ограниченного пространства.

- Спиральный компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 8 агрегатов
- Запуск системы можно осуществлять поэтапно, по мере установки и подключения холодильных машин
- Широкий набор опций
- Серия чиллеров оснащена низкотемпературным комплектом - работа на охлаждение до -10 °C

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Серия	МАСС-А
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Наименование	Модульный чиллер со спиральным компрессором
Инверторная технология	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | Email: sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	340,00
Холодопроизводительность, кВт, ном.	340,00
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	102,5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	102,50
Рабочий ток, охлаждение, А	175,4
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-400 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,317
Максимальный ток, А	257,7

Компоненты

Количество вентиляторов	6
Расход воздуха вентилятора, м3/ч	20000х6
Тип конденсатора	Трубки с высокоэффективной внутренней накаткой и алюминиевое оребрение с гидрофильным покрытием
Количество хладагента, кг	38+18
Количество компрессоров	2+1
Тип компрессора	Герметичный спиральный компрессор

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	3530х2300х2500
Вес нетто, кг	2900

Документация

[MACC\(H\)C-SM ru.pdf](#)

[IOM_Midea_MACH_A-SA3A\(-P\)_Air cooled scroll chiller_DM23-03.01.93.v2.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | Email: sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия МАСС-А МАСС340А-СА3А

Группа товара	Чиллеры
Серия	МАСС-А
Наименование	Модульный чиллер со спиральным компрессором
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Инверторная технология	Нет
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	3530x2300x2500
Вес нетто, кг	2900
Холодопроизводительность, кВт	340,00
Холодопроизводительность, кВт, ном.	340,00
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	102,5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	102,50
Рабочий ток, охлаждение, А	175,4
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-400 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,317
Максимальный ток, А	257,7
Количество хладагента, кг	38+18
Тип компрессора	Герметичный спиральный компрессор
Тип конденсатора	Трубки с высокоэффективной внутренней накаткой и алюминиевое оребрение с гидрофильным покрытием
Количество вентиляторов	6
Количество компрессоров	2+1
Расход воздуха вентилятора,	20000x6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

м3/ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия МАСС-А МАСС340А-СА3А



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>