

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Холодильный агрегат Midea серия MASC-L MASC1200A-SB3L (Midea серия MASC-L MASC1200A-SB3L)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Холодильный агрегат Midea серия MASC-L MASC1200A-SB3L

Описание

Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора являются наиболее эффективным и доступным оборудованием среди центральных систем кондиционирования. В них используются двухвинтовые компрессоры с плавным регулированием производительности.

- Винтовой компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 8 агрегатов
- R134a — экологически безопасный хладагент
- Антикоррозионная защита корпуса и всех компонентов от влаги и пыли.
- Серия чиллеров оснащена низкотемпературным комплектом - работа на охлаждение до -15 °C

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Серия	MASC-L
Хладагент	R134A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Наименование	Холодильный агрегат
Инверторная технология	Нет
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	1203
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1203
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	381

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 381
ном.

Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
----------------------------	----------------------

Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3.15
--	------

Компоненты

Тип испарителя	Кожухотрубный теплообменник
----------------	-----------------------------

Количество испарителей	1.0000
------------------------	--------

Тип конденсатора	Fin-coil
------------------	----------

Количество конденсаторов	2.0000
--------------------------	--------

Количество контуров	2.0000
---------------------	--------

Количество компрессоров	2.0000
-------------------------	--------

Тип компрессора	Semi-hermetic screw
-----------------	---------------------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	9640x2280x2430
---------------------	----------------

Вес нетто, кг	9100
---------------	------

Документация

[IOM_DM21-03.01.38_MASC_A-SB3\(L\).pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Холодильный агрегат Midea серия MASC-L MASC1200A-SB3L

Группа товара	Чиллеры
Серия	MASC-L
Наименование	Холодильный агрегат
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R134A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Инверторная технология	Нет
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	9640x2280x2430
Вес нетто, кг	9100
Холодопроизводительность, кВт	1203
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1203
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	381
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	381
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3.15
Тип компрессора	Semi-hermetic screw
Тип конденсатора	Fin-coil
Тип испарителя	Кожухотрубный теплообменник
Количество компрессоров	2.0000
Количество контуров	2.0000
Количество конденсаторов	2.0000
Количество испарителей	1.0000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Холодильный агрегат Midea серия MASC-L MASC1200A-SB3L



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>