

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и фото на Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost MASC-A-Z MASC620A-SB3Z (Midea серия AirBoost MASC-A-Z MASC620A-SB3Z)**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Описание Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost MASC-A-Z MASC620A-SB3Z**

### **Описание**

Винтовой чиллер с воздушным охлаждением конденсатора серии AirBoost - это новейшие инженерные разработки для достижения высокой энергоэффективности. Точность соответствия производительности чиллера тепловой нагрузке обеспечивается инверторным управлением вращения ротора компрессора, что также позволяет уменьшить общий уровень шума при эксплуатации.

- Винтовой инверторный компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 8 агрегатов
- R134a — экологически безопасный хладагент
- Стандартно чиллер поставляется с кожухом компрессора и мал шумным вентилятором, чем достигается снижение шума на 5-10 дБ(А)

### **Характеристики**

| <b>Основные характеристики</b> |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Группа товара                  | Чиллеры                                              |
| Тип товара                     | Моноблок                                             |
| Тип наружного блока            | Чиллер с воздушным охлаждением                       |
| Серия                          | AirBoost MASC-A-Z                                    |
| Хладагент                      | R134A                                                |
| Основные режимы работы         | Только охлаждение                                    |
| Наименование                   | Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором |
| Инверторная технология         | Да                                                   |
| <b>Производительность</b>      |                                                      |
| Холодопроизводительность, кВт  | 618,10                                               |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Холодопроизводительность, кВт, ном.          | 618,10                              |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт       | 181,30                              |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 181,30                              |
| Рабочий ток, охлаждение, А                   | 302,7                               |
| Электропитание, ф / В / Гц                   | 3~, 380-400 В, 50 Гц                |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER   | 3,4                                 |
| Максимальный ток, А                          | 392,3                               |
| <b>Технические характеристики</b>            |                                     |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С  | +5~48                               |
| <b>Компоненты</b>                            |                                     |
| Тип соединения, испаритель                   | Муфта Victaulic                     |
| Присоединительный размер испарителя, DN      | 150                                 |
| Тип конденсатора                             | Трубчатый с алюминиевым оребрением  |
| Количество вентиляторов                      | 10                                  |
| Мощность вентилятора, кВт                    | 2x10                                |
| Перепад давлений по воде в испарителе, кПа   | 73                                  |
| Расход воды в испарителе, м3/ч               | 106,3                               |
| Тип испарителя                               | Кожухотрубный                       |
| Количество хладагента, кг                    | 168                                 |
| Количество компрессоров                      | 1                                   |
| Тип компрессора                              | Полугерметичный винтовой компрессор |
| <b>Габариты</b>                              |                                     |
| Габариты, ШхГхВ, мм                          | 6245x2300x2460                      |
| Вес нетто, кг                                | 5500                                |

## Документация

[IOM\\_Midea\\_Inverter\\_Air cooled screw chiller\\_MASC\\_A-SB3Z\\_DM22-03.01.17.v2.pdf](#)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Характеристики Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost MASC-A-Z MASC620A-SB3Z**

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Группа товара                                | Чиллеры                                              |
| Серия                                        | AirBoost MASC-A-Z                                    |
| Наименование                                 | Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором |
| Тип товара                                   | Моноблок                                             |
| Хладагент                                    | R134A                                                |
| Основные режимы работы                       | Только охлаждение                                    |
| Инверторная технология                       | Да                                                   |
| Тип наружного блока                          | Чиллер с воздушным охлаждением                       |
| Габариты, ШхГхВ, мм                          | 6245x2300x2460                                       |
| Вес нетто, кг                                | 5500                                                 |
| Холодопроизводительность, кВт                | 618,10                                               |
| Холодопроизводительность, кВт, ном.          | 618,10                                               |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт       | 181,30                                               |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 181,30                                               |
| Рабочий ток, охлаждение, А                   | 302,7                                                |
| Электропитание, ф / В / Гц                   | 3~, 380-400 В, 50 Гц                                 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER   | 3,4                                                  |
| Максимальный ток, А                          | 392,3                                                |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С  | +5~48                                                |
| Количество хладагента, кг                    | 168                                                  |
| Тип компрессора                              | Полугерметичный винтовой компрессор                  |
| Тип соединения, испаритель                   | Муфта Victaulic                                      |
| Присоединительный размер                     | 150                                                  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**испарителя, DN**

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Тип конденсатора</b>                           | Трубчатый с алюминиевым оребрением |
| <b>Количество вентиляторов</b>                    | 10                                 |
| <b>Мощность вентилятора, кВт</b>                  | 2x10                               |
| <b>Перепад давлений по воде в испарителе, кПа</b> | 73                                 |
| <b>Расход воды в испарителе, м3/ч</b>             | 106,3                              |
| <b>Тип испарителя</b>                             | Кожухотрубный                      |
| <b>Количество компрессоров</b>                    | 1                                  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**


**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Фотографии Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost MASC-A-Z MASC620A-SB3Z**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>