

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия MCA3I
MCA3U-12FNXD0 (Midea серия MCA3I
MCA3U-12FNXD0)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MCA3I MCA3U-12FNXD0

Описание

Внутренний блок кассетного типа - универсальное решение для монтажа в стандартной ячейке подвесного потолка.

- Энергоэффективность класса "А"
- Встроенный дренажный насос
- Фильтр предварительной очистки
- Широкоугольные жалюзи
- Локальный комфорт "Follow me"

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Мультисистемы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 600x600
Серия	MCA3I
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,52
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,81
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	650 / 530 / 450
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	42 / 38 / 34

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Параметры трубопровода

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6.4
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	9.5

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	570x570x260
Вес нетто, кг	14,4

Дополнительные сведения

Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MCA3I MCA3U-12FNXD0

Группа товара	Мультисистемы
Серия	MCA3I
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 600x600
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Габариты, ШxГxВ, мм	570x570x260
Вес нетто, кг	14,4
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,52
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,81
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	650 / 530 / 450
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	42 / 38 / 34
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6.4
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	9.5
Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MCA3I MCA3U-12FNXD0



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>