

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Внутренний блок мультисистемы Midea серия MCA3I MCA3U-12HRFNX(GA) (Midea серия MCA3I MCA3U-12HRFNX(GA))

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок мультисистемы Midea серия MCA3I MCA3U-12HRFNX(GA)

Описание

Внутренний блок кассетного типа - универсальное решение для монтажа в стандартной ячейке подвесного потолка.

- Энергоэффективность класса "А"
- Встроенный дренажный насос
- Фильтр предварительной очистки
- Широкоугольные жалюзи
- Локальный комфорт "Follow me"

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Мультисистемы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 600x600
Серия	MCA3I
Хладагент	R32
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок мультисистемы
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	3,52
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,52
Теплопроизводительность, кВт	3,81
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,81
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,04
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,04

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,04
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,04
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	569/485/389
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	42/37.5/34.5
Параметры трубопровода	
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,4
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	9,5
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	570x570x260
Вес нетто, кг	16,3
Дополнительные сведения	
Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Документация

[TM_Multi_R32.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок мультисистемы Midea серия MCA3I MCA3U-12HRFNX(GA)

Группа товара	Мультисистемы
Серия	MCA3I
Наименование	Внутренний блок мультисистемы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 600x600
Хладагент	R32
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Габариты, ШxГxВ, мм	570x570x260
Вес нетто, кг	16,3
Холодопроизводительность, кВт	3,52
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,52
Теплопроизводительность, кВт	3,81
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,81
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,04
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,04
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,04
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,04
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	569/485/389
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	42/37.5/34.5
Высота подъема конденсата, мм	750

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,4
---	-----

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	9,5
---------------------------------------	-----

Срок эксплуатации	10 лет
-------------------	--------

Страна изготовитель	Китай
---------------------	-------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок мультисистемы Midea серия MCA3I MCA3U-12HRFNX(GA)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>