

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и  
фото на Внутренний блок  
кондиционера Midea серия MI2-Q4  
MI2-100Q4DHN1 (Midea серия MI2-Q4  
MI2-100Q4DHN1)**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-Q4 MI2-100Q4DHN1

### Описание

Воздушный поток на 360° для быстрого и равномерного охлаждения и обогрева помещений, подходит для стандартных потолков.

- Круговое распределение воздуха
- Встроенный дренажный насос
- Подмес свежего воздуха
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

### Характеристики

| Основные характеристики                |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Группа товара                          | VRF системы                  |
| Тип товара                             | Внутренний блок              |
| Тип внутреннего блока                  | Кассетный                    |
| Серия                                  | MI2-Q4                       |
| Хладагент                              | R410A                        |
| Основные режимы работы                 | Охлаждение/нагрев            |
| Наименование                           | Внутренний блок кондиционера |
| Инверторная технология                 | Да                           |
| Производительность                     |                              |
| Холодопроизводительность, кВт          | 10                           |
| Холодопроизводительность, кВт, ном.    | 10                           |
| Теплопроизводительность, кВт           | 11                           |
| Теплопроизводительность, кВт, ном.     | 11                           |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,15                         |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,15  
ном.

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,15 |
|------------------------------------|------|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,15 |
|------------------------------------------|------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
|----------------------------|----------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Максимальный ток, А | 1 |
|---------------------|---|

### Технические характеристики

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1700/1600/1440/1250/1200/1150/1100 |
|----------------------------------|------------------------------------|

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 43/42/40/38/37/35/34 |
|-----------------------------------------------|----------------------|

### Параметры трубопровода

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,53 |
|----------------------------------------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
|------------------------------------|------|

### Габариты

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Габариты, ШхГхВ, мм | 840x300x840 |
|---------------------|-------------|

|               |      |
|---------------|------|
| Вес нетто, кг | 28,4 |
|---------------|------|

## Документация

[IOM\\_MI2-Q4\\_DM21-03.01.61.pdf](#)

[IOM\\_MI2-Q4\\_DM21-03.01.61.pdf](#)

[TM\\_Midea\\_Four-way Cassette\\_VRF\\_2020.pdf](#)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-Q4 MI2-100Q4DHN1**

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Группа товара                                | VRF системы                        |
| Серия                                        | MI2-Q4                             |
| Наименование                                 | Внутренний блок кондиционера       |
| Тип товара                                   | Внутренний блок                    |
| Тип внутреннего блока                        | Кассетный                          |
| Хладагент                                    | R410A                              |
| Основные режимы работы                       | Охлаждение/нагрев                  |
| Инверторная технология                       | Да                                 |
| Габариты, ШхГхВ, мм                          | 840x300x840                        |
| Вес нетто, кг                                | 28,4                               |
| Холодопроизводительность, кВт                | 10                                 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном.          | 10                                 |
| Теплопроизводительность, кВт                 | 11                                 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном.           | 11                                 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт       | 0,15                               |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,15                               |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт           | 0,15                               |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.     | 0,15                               |
| Электропитание, ф / В / Гц                   | 1~, 220-240 В, 50 Гц               |
| Максимальный ток, А                          | 1                                  |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч             | 1700/1600/1440/1250/1200/1150/1100 |
| Уровень звукового давления,                  | 43/42/40/38/37/35/34               |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**охлаждение, дБ(А)**

---

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Трубопровод со стороны</b> | <b>9,53</b> |
|-------------------------------|-------------|

**жидкости, Ø, мм**

---

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Трубопровод со стороны газа, Ø,</b> | <b>15,9</b> |
|----------------------------------------|-------------|

**мм**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-Q4 MI2-100Q4DHN1**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>