

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и  
фото на Внутренний блок  
кондиционера Midea серия MI2-Q4  
MI2-112Q4DHN1 (Midea серия MI2-Q4  
MI2-112Q4DHN1)**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-Q4 MI2-112Q4DHN1

### Описание

Воздушный поток на 360° для быстрого и равномерного охлаждения и обогрева помещений, подходит для стандартных потолков.

- Круговое распределение воздуха
- Встроенный дренажный насос
- Подмес свежего воздуха
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

### Характеристики

#### Основные характеристики

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Группа товара          | VRF системы                  |
| Тип товара             | Внутренний блок              |
| Тип внутреннего блока  | Кассетный                    |
| Серия                  | MI2-Q4                       |
| Хладагент              | R410A                        |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев            |
| Наименование           | Внутренний блок кондиционера |
| Инверторная технология | Да                           |

#### Производительность

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Холодопроизводительность, кВт          | 11,2 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном.    | 11,2 |
| Теплопроизводительность, кВт           | 12,5 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном.     | 12,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,16 |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,16  
ном.

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,16 |
|------------------------------------|------|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,16 |
|------------------------------------------|------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
|----------------------------|----------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Максимальный ток, А | 1 |
|---------------------|---|

### Технические характеристики

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1700/1600/1440/1250/1200/1150/1100 |
|----------------------------------|------------------------------------|

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 43/42/40/38/37/35/34 |
|-----------------------------------------------|----------------------|

### Параметры трубопровода

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,53 |
|----------------------------------------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
|------------------------------------|------|

### Габариты

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Габариты, ШхГхВ, мм | 840x300x840 |
|---------------------|-------------|

|               |      |
|---------------|------|
| Вес нетто, кг | 28,4 |
|---------------|------|

## Документация

[IOM\\_MI2-Q4\\_DM21-03.01.61.pdf](#)

[IOM\\_MI2-Q4\\_DM21-03.01.61.pdf](#)

[TM\\_Midea\\_Four-way Cassette\\_VRF\\_2020.pdf](#)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-Q4 MI2-112Q4DHN1**

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Группа товара</b>                                | VRF системы                        |
| <b>Серия</b>                                        | MI2-Q4                             |
| <b>Наименование</b>                                 | Внутренний блок кондиционера       |
| <b>Тип товара</b>                                   | Внутренний блок                    |
| <b>Тип внутреннего блока</b>                        | Кассетный                          |
| <b>Хладагент</b>                                    | R410A                              |
| <b>Основные режимы работы</b>                       | Охлаждение/нагрев                  |
| <b>Инверторная технология</b>                       | Да                                 |
| <b>Габариты, ШхГхВ, мм</b>                          | 840x300x840                        |
| <b>Вес нетто, кг</b>                                | 28,4                               |
| <b>Холодопроизводительность, кВт</b>                | 11,2                               |
| <b>Холодопроизводительность, кВт, ном.</b>          | 11,2                               |
| <b>Теплопроизводительность, кВт</b>                 | 12,5                               |
| <b>Теплопроизводительность, кВт, ном.</b>           | 12,5                               |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт</b>       | 0,16                               |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.</b> | 0,16                               |
| <b>Потребляемая мощность, нагрев, кВт</b>           | 0,16                               |
| <b>Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.</b>     | 0,16                               |
| <b>Электропитание, ф / В / Гц</b>                   | 1~, 220-240 В, 50 Гц               |
| <b>Максимальный ток, А</b>                          | 1                                  |
| <b>Расход воздуха, охлаждение, м3/ч</b>             | 1700/1600/1440/1250/1200/1150/1100 |
| <b>Уровень звукового давления,</b>                  | 43/42/40/38/37/35/34               |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

охлаждение, дБ(А)

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Трубопровод со стороны | 9,53 |
|------------------------|------|

жидкости, Ø, мм

---

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
|------------------------------------|------|

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-Q4 MI2-112Q4DHN1**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>