

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-РА МКА-1500РА (Midea серия МКА-РА МКА-1500РА)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-1500RA

Описание

Кассетные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-RA
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	9,68~6,77~7,05
Холодопроизводительность, кВт, макс.	9,68
Холодопроизводительность, кВт, ном.	6,77
Теплопроизводительность, кВт	10,96~8,9~7,84

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	10,96
Теплопроизводительность, кВт, ном.	8,90
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,219~0,15~0,123
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,15
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,219~0,15~0,123
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,15
Рабочий ток, А	0,86
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1690/1324/1091
Расход воды, охлаждение, л/ч	1740/1220/1270
Расход воды, нагрев, л/ч	1990/1620/1420
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40/27.2/25
Гидросопротивление, нагрев, кПа	50/35/25
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	50/46/41
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	31,8

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-1500RA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-RA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	31,8
Холодопроизводительность, кВт	9,68~6,77~7,05
Холодопроизводительность, кВт, макс.	9,68
Холодопроизводительность, кВт, ном.	6,77
Теплопроизводительность, кВт	10,96~8,9~7,84
Теплопроизводительность, кВт, макс.	10,96
Теплопроизводительность, кВт, ном.	8,90
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,219~0,15~0,123
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,15
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,219~0,15~0,123
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,15
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,86

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1690/1324/1091
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	50/46/41
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	1740/1220/1270
Расход воды, нагрев, л/ч	1990/1620/1420
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40/27.2/25
Гидросопротивление, нагрев, кПа	50/35/25
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-РА МКА-1500РА



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>