

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-РА МКА-600РА (Midea серия МКА-РА МКА-600РА)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-600RA

Описание

Кассетные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-RA
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	5,26~4,44~3,68
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,26
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,44
Теплопроизводительность, кВт	6,07~5,16~4,38

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,07
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,16
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,13~0,095~0,068
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,10
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,13~0,095~0,068
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,10
Рабочий ток, А	0,56
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1017/807/639
Расход воды, охлаждение, л/ч	950/800/660
Расход воды, нагрев, л/ч	1100/940/800
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	29.9/17.9/13
Гидросопротивление, нагрев, кПа	28.4/21.4/19.9
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	45/41/36
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x230
Вес нетто, кг	25

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-600RA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-RA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x230
Вес нетто, кг	25
Холодопроизводительность, кВт	5,26~4,44~3,68
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,26
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,44
Теплопроизводительность, кВт	6,07~5,16~4,38
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,07
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,16
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,13~0,095~0,068
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,10
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,13~0,095~0,068
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,10
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,56

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1017/807/639
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	45/41/36
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	950/800/660
Расход воды, нагрев, л/ч	1100/940/800
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	29.9/17.9/13
Гидросопротивление, нагрев, кПа	28.4/21.4/19.9
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-РА МКА-600RA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>