

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-750RA (Midea серия МКА-RA МКА-750RA)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-750RA

Описание

Кассетные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-RA
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	5,58~4,87~4,09
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,58
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,87
Теплопроизводительность, кВт	6,67~5,9~5,03

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,67
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,90
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,14~0,121~0,108
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,12
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,14~0,121~0,108
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,12
Рабочий ток, А	0,60
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1241/977/810
Расход воды, охлаждение, л/ч	1000/880/740
Расход воды, нагрев, л/ч	1210/1070/910
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	30/20.1/15
Гидросопротивление, нагрев, кПа	37.2/23.4/18
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	46/42/37
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x230
Вес нетто, кг	25

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-750RA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-RA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x230
Вес нетто, кг	25
Холодопроизводительность, кВт	5,58~4,87~4,09
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,58
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,87
Теплопроизводительность, кВт	6,67~5,9~5,03
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,67
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,90
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,14~0,121~0,108
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,12
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,14~0,121~0,108
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,12
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1241/977/810
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	46/42/37
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	1000/880/740
Расход воды, нагрев, л/ч	1210/1070/910
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	30/20.1/15
Гидросопротивление, нагрев, кПа	37.2/23.4/18
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-РА МКА-750РА



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>