

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-ФА МКА-850ФА (Midea серия МКА-ФА МКА-850ФА)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-FA МКА-850FA

Описание

Кассетные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-FA
Исполнение	4-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	3,93~3,32~3,04
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,93
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,32
Теплопроизводительность, кВт	6,21~5,2~4,8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,21
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,20
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,187~0,161~0,144
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,16
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,187~0,161~0,144
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,16
Рабочий ток, А	0,86
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1304/1041/934
Расход воды, охлаждение, л/ч	850/710/650
Расход воды, нагрев, л/ч	570/480/440
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	25/20/15
Гидросопротивление, нагрев, кПа	45/35/28.1
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	46/36/30
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	35

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-FA МКА-850FA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-FA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	4-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	35
Холодопроизводительность, кВт	3,93~3,32~3,04
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,93
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,32
Теплопроизводительность, кВт	6,21~5,2~4,8
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,21
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,20
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,187~0,161~0,144
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,16
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,187~0,161~0,144
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,16
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,86

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1304/1041/934
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	46/36/30
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	850/710/650
Расход воды, нагрев, л/ч	570/480/440
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	25/20/15
Гидросопротивление, нагрев, кПа	45/35/28.1
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-ФА МКА-850ФА



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>