

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-850RA (Midea серия МКА-RA МКА-850RA)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-850RA

Описание

Кассетные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-RA
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	5,87~5,64~5,52
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,87
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,64
Теплопроизводительность, кВт	7,64~6,45~5,84

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	7,64
Теплопроизводительность, кВт, ном.	6,45
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,143~0,14~0,12
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,14
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,143~0,14~0,12
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,14
Рабочий ток, А	0,68
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1433/1100/946
Расход воды, охлаждение, л/ч	1060/1020/990
Расход воды, нагрев, л/ч	1390/1170/1060
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	35/34.2/17.6
Гидросопротивление, нагрев, кПа	28.3/22.8/18.9
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	47/43/38
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	30,5

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-850RA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-RA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	30,5
Холодопроизводительность, кВт	5,87~5,64~5,52
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,87
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,64
Теплопроизводительность, кВт	7,64~6,45~5,84
Теплопроизводительность, кВт, макс.	7,64
Теплопроизводительность, кВт, ном.	6,45
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,143~0,14~0,12
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,14
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,143~0,14~0,12
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,14
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,68

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1433/1100/946
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	47/43/38
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	1060/1020/990
Расход воды, нагрев, л/ч	1390/1170/1060
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	35/34.2/17.6
Гидросопротивление, нагрев, кПа	28.3/22.8/18.9
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-РА МКА-850РА



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>