

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-РА МКА-950РА (Midea серия МКА-РА МКА-950РА)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-950RA

Описание

Кассетные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-RA
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	6,09~6,21~5,78
Холодопроизводительность, кВт, макс.	6,09
Холодопроизводительность, кВт, ном.	6,21
Теплопроизводительность, кВт	7,92~7,35~6,63

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	7,92
Теплопроизводительность, кВт, ном.	7,35
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,19~0,16~0,13
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,16
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,19~0,16~0,13
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,16
Рабочий ток, А	0,70
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1562/1183/1013
Расход воды, охлаждение, л/ч	1100/1120/1040
Расход воды, нагрев, л/ч	1440/1340/1210
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	27.1/22/18.1
Гидросопротивление, нагрев, кПа	31.7/26.2/22.1
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/44/39
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	30,5

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-RA МКА-950RA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-RA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	30,5
Холодопроизводительность, кВт	6,09~6,21~5,78
Холодопроизводительность, кВт, макс.	6,09
Холодопроизводительность, кВт, ном.	6,21
Теплопроизводительность, кВт	7,92~7,35~6,63
Теплопроизводительность, кВт, макс.	7,92
Теплопроизводительность, кВт, ном.	7,35
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,19~0,16~0,13
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,16
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,19~0,16~0,13
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,16
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1562/1183/1013
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/44/39
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	1100/1120/1040
Расход воды, нагрев, л/ч	1440/1340/1210
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	27.1/22/18.1
Гидросопротивление, нагрев, кПа	31.7/26.2/22.1
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-РА МКА-950РА



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>