

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКС-R-В МКС-300R-BA (Midea серия МКС-R-В МКС-300R-BA)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKC-R-B MKC-300R-BA

Описание

Однопоточные фанкойлы кассетного типа, оснащенные двигателем переменного тока ведущего

производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск
- Компактные габариты - идеальное решение для узких пространств

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 1-поточный
Серия	MKC-R-B
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	2,55~1,96~1,63
Холодопроизводительность, кВт, макс.	2,55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	1,96
Теплопроизводительность, кВт	3,1~2,62~2,26
Теплопроизводительность, кВт, макс.	3,10
Теплопроизводительность, кВт, ном.	2,62
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,045~0,042~0,041
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,04
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,037~0,034~0,033
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,03
Рабочий ток, А	0,15
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	472/360/297
Расход воды, охлаждение, л/ч	460/350/290
Расход воды, нагрев, л/ч	560/470/410
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	14.3/8.7/6.3
Гидросопротивление, нагрев, кПа	18/13.2/9.9
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	36/34/32
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	1/2
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1054x428x155
Вес нетто, кг	12,8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKC-R-B MKC-300R-BA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKC-R-B
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 1-поточный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1054x428x155
Вес нетто, кг	12,8
Холодопроизводительность, кВт	2,55~1,96~1,63
Холодопроизводительность, кВт, макс.	2,55
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1,96
Теплопроизводительность, кВт	3,1~2,62~2,26
Теплопроизводительность, кВт, макс.	3,10
Теплопроизводительность, кВт, ном.	2,62
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,045~0,042~0,041
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,04
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,037~0,034~0,033
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,03
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,15

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	472/360/297
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	36/34/32
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	460/350/290
Расход воды, нагрев, л/ч	560/470/410
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	14.3/8.7/6.3
Гидросопротивление, нагрев, кПа	18/13.2/9.9
Размер труб по воде, холодная, дюйм	1/2
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKC-R-B MKC-300R-BA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>