

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКС-R-В МКС-400R-В (Midea серия МКС-R-В МКС-400R-В)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKC-R-B MKC-400R-B

Описание

Однопоточные фанкойлы кассетного типа, оснащенные двигателем переменного тока ведущего

производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск
- Компактные габариты - идеальное решение для узких пространств

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 1-поточный
Серия	MKC-R-B
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	3,79~3,58~3,38
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,79

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,58
Теплопроизводительность, кВт	6,41~5,86~5,11
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,41
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,86
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,04~0,03~0,025
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,04~
Рабочий ток, А	0,17
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	630/560/500
Расход воды, охлаждение, л/ч	650
Расход воды, нагрев, л/ч	650
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	20/
Гидросопротивление, нагрев, кПа	16/
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	37/35/34
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	1/2
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1054x428x155
Вес нетто, кг	12,8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKC-R-B MKC-400R-B

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKC-R-B
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 1-поточный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1054x428x155
Вес нетто, кг	12,8
Холодопроизводительность, кВт	3,79~3,58~3,38
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,79
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,58
Теплопроизводительность, кВт	6,41~5,86~5,11
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,41
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,86
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,04~0,03~0,025
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,04~~
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,17
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	630/560/500

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	37/35/34
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	650
Расход воды, нагрев, л/ч	650
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	20/
Гидросопротивление, нагрев, кПа	16/
Размер труб по воде, холодная, дюйм	1/2
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKC-R-B MKC-400R-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>