

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКС-V-В МКС-V300R-В (Midea серия МКС-V-В МКС-V300R-В)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКС-V-B МКС-V300R-B

Описание

Однопоточные фанкойлы кассетного типа, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск
- Компактные габариты - идеальное решение для узких пространств

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 1-поточный
Серия	МКС-V-B
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	2,64~2,23~1,68
Холодопроизводительность, кВт, макс.	2,64
Холодопроизводительность, кВт, ном.	2,23
Теплопроизводительность, кВт	3,85~3,27~2,53

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	3,85
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,27
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,022~0,018~0,014
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,016~0,011~0,008
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,01
Рабочий ток, А	0,39
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	510/432/330
Расход воды, охлаждение, л/ч	490/420/330
Расход воды, нагрев, л/ч	500/420/320
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	8,6/6,3/3,7
Гидросопротивление, нагрев, кПа	7,7/5,8/3,3
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44,3/40,6/33,5
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	1/2
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1054x428x153
Вес нетто, кг	12,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKC-V-B MKC-V300R-B

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKC-V-B
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 1-поточный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1054x428x153
Вес нетто, кг	12,5
Холодопроизводительность, кВт	2,64~2,23~1,68
Холодопроизводительность, кВт, макс.	2,64
Холодопроизводительность, кВт, ном.	2,23
Теплопроизводительность, кВт	3,85~3,27~2,53
Теплопроизводительность, кВт, макс.	3,85
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,27
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,022~0,018~0,014
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,016~0,011~0,008
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,01
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,39

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	510/432/330
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44,3/40,6/33,5
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	490/420/330
Расход воды, нагрев, л/ч	500/420/320
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	8,6/6,3/3,7
Гидросопротивление, нагрев, кПа	7,7/5,8/3,3
Размер труб по воде, холодная, дюйм	1/2
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKC-V-B MKC-V300R-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>