

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКС-V-В МКС-V400R-В (Midea серия МКС-V-В МКС-V400R-В)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКС-V-B МКС-V400R-B

Описание

Однопоточные фанкойлы кассетного типа, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск
- Компактные габариты - идеальное решение для узких пространств

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 1-поточный
Серия	МКС-V-B
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	3,94~3,43~3,07
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,94
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,43
Теплопроизводительность, кВт	4,86~3,94~3,24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,86
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,94
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,023~0,019~0,017
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,016~0,012~0,01
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,01
Рабочий ток, А	0,45
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	630/509/428
Расход воды, охлаждение, л/ч	600/520/450
Расход воды, нагрев, л/ч	590/490/420
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	23,8/18,1/14,8
Гидросопротивление, нагрев, кПа	20,1/15,5/12,4
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	36,6/32,6/30,4
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	1/2
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1275x450x189
Вес нетто, кг	17,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKC-V-B MKC-V400R-B

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKC-V-B
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 1-поточный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1275x450x189
Вес нетто, кг	17,5
Холодопроизводительность, кВт	3,94~3,43~3,07
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,94
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,43
Теплопроизводительность, кВт	4,86~3,94~3,24
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,86
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,94
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,023~0,019~0,017
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,016~0,012~0,01
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,01
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,45

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	630/509/428
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	36,6/32,6/30,4
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	600/520/450
Расход воды, нагрев, л/ч	590/490/420
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	23,8/18,1/14,8
Гидросопротивление, нагрев, кПа	20,1/15,5/12,4
Размер труб по воде, холодная, дюйм	1/2
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKC-V-B MKC-V400R-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>