

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКС-V-В МКС-V600R-В (Midea серия МКС-V-В МКС-V600R-В)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКС-V-B МКС-V600R-B

Описание

Однопоточные фанкойлы кассетного типа, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск
- Компактные габариты - идеальное решение для узких пространств

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 1-поточный
Серия	МКС-V-B
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	5,09~4,36~3,58
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,09
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,36
Теплопроизводительность, кВт	6,49~5,3~4,01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,49
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,30
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,038~0,027~0,019
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,031~0,02~0,012
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Рабочий ток, А	0,59
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1000/786/583
Расход воды, охлаждение, л/ч	870/700/550
Расход воды, нагрев, л/ч	860/670/480
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	38,2/28,9/19,4
Гидросопротивление, нагрев, кПа	32,4/24,6/16,4
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44,6/38,6/33,1
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	1/2
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1275x450x189
Вес нетто, кг	17,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKC-V-B MKC-V600R-B

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKC-V-B
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 1-поточный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1275x450x189
Вес нетто, кг	17,5
Холодопроизводительность, кВт	5,09~4,36~3,58
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,09
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,36
Теплопроизводительность, кВт	6,49~5,3~4,01
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,49
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,30
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,038~0,027~0,019
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,031~0,02~0,012
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,59

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1000/786/583
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44,6/38,6/33,1
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	870/700/550
Расход воды, нагрев, л/ч	860/670/480
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	38,2/28,9/19,4
Гидросопротивление, нагрев, кПа	32,4/24,6/16,4
Размер труб по воде, холодная, дюйм	1/2
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKC-V-B MKC-V600R-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>