

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKG-D MKG-500-D (Midea серия MKG-D MKG-500-D)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKG-D MKG-500-D

Описание

Фанкойлы настенного типа, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный трехходовой клапан
- Комфортное воздухораспределение
- Дизайнерская панель

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Серия	MKG-D
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	4,01~3,61~3,1
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,61
Теплопроизводительность, кВт	4,39~3,8~3,27
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,39
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,80
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,06~0,054~0,048
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,05
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,06~0,054~0,048
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,05
Рабочий ток, А	0,22
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	841/723/594
Расход воды, охлаждение, л/ч	720/650/560
Расход воды, нагрев, л/ч	800/690/600
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	47.1/33.5/29.7
Гидросопротивление, нагрев, кПа	48.6/40.8/31.7
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	38/34/30
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1070x210x316
Вес нетто, кг	15

Документация

[IOM_DM23-03.01.91_Wall-mounted fan coils.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKG-D MKG-500-D

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKG-D
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1070x210x316
Вес нетто, кг	15
Холодопроизводительность, кВт	4,01~3,61~3,1
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,01
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,61
Теплопроизводительность, кВт	4,39~3,8~3,27
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,39
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,80
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,06~0,054~0,048
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,05
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,06~0,054~0,048
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,05
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,22

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	841/723/594
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	38/34/30
Расход воды, охлаждение, л/ч	720/650/560
Расход воды, нагрев, л/ч	800/690/600
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	47.1/33.5/29.7
Гидросопротивление, нагрев, кПа	48.6/40.8/31.7
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKG-D MKG-500-D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>