

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKG-D MKG-600-D (Midea серия MKG-D MKG-600-D)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKG-D MKG-600-D

Описание

Фанкойлы настенного типа, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный трехходовой клапан
- Комфортное воздухораспределение
- Дизайнерская панель

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Серия	MKG-D
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	4,61~4,33~3,84
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,61

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,33
Теплопроизводительность, кВт	4,55~4,2~3,82
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,55
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4,20
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,072~0,06~0,055
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,06
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,072~0,06~0,055
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,06
Рабочий ток, А	0,29
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	915/836/714
Расход воды, охлаждение, л/ч	830/780/690
Расход воды, нагрев, л/ч	830/760/690
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	51/39.5/34
Гидросопротивление, нагрев, кПа	48/43/33
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44/40/35
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1070x210x316
Вес нетто, кг	15

Документация

[IOM_DM23-03.01.91_Wall-mounted fan coils.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKG-D MKG-600-D

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKG-D
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1070x210x316
Вес нетто, кг	15
Холодопроизводительность, кВт	4,61~4,33~3,84
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,61
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,33
Теплопроизводительность, кВт	4,55~4,2~3,82
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,55
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4,20
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,072~0,06~0,055
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,06
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,072~0,06~0,055
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,06
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,29

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	915/836/714
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44/40/35
Расход воды, охлаждение, л/ч	830/780/690
Расход воды, нагрев, л/ч	830/760/690
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	51/39.5/34
Гидросопротивление, нагрев, кПа	48/43/33
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKG-D MKG-600-D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>