

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKG-V-C MKG-V400C (Midea серия MKG-V-C MKG-V400C)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKG-V-C MKG-V400C

Описание

Настенные фанкойлы, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный трехходовой клапан
- Комфортное воздухораспределение

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Серия	MKG-V-C
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	3,81~3,3~2,88
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,81
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,30
Теплопроизводительность, кВт	4,3~3,63~3,09
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,63
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,034~0,022~0,015
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,031~0,02~0,014
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Рабочий ток, А	0,28
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	825/689/590
Расход воды, охлаждение, л/ч	670/570/510
Расход воды, нагрев, л/ч	730/640/560
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	56.8/41.2/33.0
Гидросопротивление, нагрев, кПа	51.9/47.5/35.7
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	45/39/35
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	915x233x290
Вес нетто, кг	12,7

Документация

[IOM_DM23-03.01.91_Wall-mounted fan coils.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKG-V-C MKG-V400C

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKG-V-C
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	915x233x290
Вес нетто, кг	12,7
Холодопроизводительность, кВт	3,81~3,3~2,88
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,81
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,30
Теплопроизводительность, кВт	4,3~3,63~3,09
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,30
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,63
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,034~0,022~0,015
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,031~0,02~0,014
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,28

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	825/689/590
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	45/39/35
Расход воды, охлаждение, л/ч	670/570/510
Расход воды, нагрев, л/ч	730/640/560
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	56.8/41.2/33.0
Гидросопротивление, нагрев, кПа	51.9/47.5/35.7
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKG-V-C MKG-V400C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>