

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKG-V-D MKG-V500D (Midea серия MKG-V-D MKG-V500D)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKG-V-D MKG-V500D

Описание

Настенные фанкойлы, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный трехходовой клапан
- Комфортное воздухораспределение
- Дизайнерская панель

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Серия	MKG-V-D
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	4,47~3,98~3,48
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,47
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,98
Теплопроизводительность, кВт	4,84~4,23~3,62

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,84
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4,23
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,026~0,018~0,013
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,022~0,016~0,012
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Рабочий ток, А	0,32
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	862/741/634
Расход воды, охлаждение, л/ч	770/680/610
Расход воды, нагрев, л/ч	840/730/640
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	41.2/33.5/27.1
Гидросопротивление, нагрев, кПа	36.8/33.8/26.3
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	38/34/30
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1072x237x315
Вес нетто, кг	15,1

Документация

[IOM_DM23-03.01.91_Wall-mounted fan coils.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKG-V-D MKG-V500D

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKG-V-D
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1072x237x315
Вес нетто, кг	15,1
Холодопроизводительность, кВт	4,47~3,98~3,48
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,47
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,98
Теплопроизводительность, кВт	4,84~4,23~3,62
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,84
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4,23
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,026~0,018~0,013
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,022~0,016~0,012
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,32

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	862/741/634
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	38/34/30
Расход воды, охлаждение, л/ч	770/680/610
Расход воды, нагрев, л/ч	840/730/640
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	41.2/33.5/27.1
Гидросопротивление, нагрев, кПа	36.8/33.8/26.3
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKG-V-D MKG-V500D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>