

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKG-V-D MKG-V600D (Midea серия MKG-V-D MKG-V600D)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKG-V-D MKG-V600D

Описание

Настенные фанкойлы, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный трехходовой клапан
- Комфортное воздухораспределение
- Дизайнерская панель

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Серия	MKG-V-D
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	4,87~4,26~3,79
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,87
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,26
Теплопроизводительность, кВт	5,26~4,68~3,96

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	5,26
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4,68
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,038~0,026~0,018
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,033~0,023~0,016
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Рабочий ток, А	0,39
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	979/849/717
Расход воды, охлаждение, л/ч	850/720/650
Расход воды, нагрев, л/ч	890/800/680
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	50.7/39.5/33.7
Гидросопротивление, нагрев, кПа	47.1/42.8/33.0
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44/40/35
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1072x237x315
Вес нетто, кг	14,9

Документация

[IOM_DM23-03.01.91_Wall-mounted fan coils.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKG-V-D MKG-V600D

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKG-V-D
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1072x237x315
Вес нетто, кг	14,9
Холодопроизводительность, кВт	4,87~4,26~3,79
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,87
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,26
Теплопроизводительность, кВт	5,26~4,68~3,96
Теплопроизводительность, кВт, макс.	5,26
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4,68
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,038~0,026~0,018
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,033~0,023~0,016
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,39

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	979/849/717
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44/40/35
Расход воды, охлаждение, л/ч	850/720/650
Расход воды, нагрев, л/ч	890/800/680
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	50.7/39.5/33.7
Гидросопротивление, нагрев, кПа	47.1/42.8/33.0
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKG-V-D MKG-V600D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>