

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКН1-R4 МКН1-800-R4 (Midea серия МКН1-R4 МКН1-800-R4)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКН1-R4 МКН1-800-R4

Описание

Фанкойлы напольно-потолочного типа в корпусе, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Фильтр в комплекте
- Дренажный поддон встроен
- Компактные габариты
- Стандартно левое подключение
- 4-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Серия	МКН1-R4
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	6,66~6,07~4,74
Холодопроизводительность, кВт, макс.	6,66

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	6,07
Теплопроизводительность, кВт	6,86~6,13~4,76
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,86
Теплопроизводительность, кВт, ном.	6,13
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,11~0,081~0,07
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,08
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,11~0,081~0,07
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,08
Рабочий ток, А	0,48/0,35/0,31
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1050/910/670
Расход воды, охлаждение, л/ч	1140/1040/810
Расход воды, нагрев, л/ч	1180/1050/820
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	52.3/44.5/28.2
Гидросопротивление, нагрев, кПа	50.0/38.3/23.3
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	53/48/39
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1360x211x591
Вес нетто, кг	34

Документация

[IOM C_F_DM23-03.01.90_Midea fancoil.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКН1-R4 МКН1-800-R4

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКН1-R4
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1360x211x591
Вес нетто, кг	34
Холодопроизводительность, кВт	6,66~6,07~4,74
Холодопроизводительность, кВт, макс.	6,66
Холодопроизводительность, кВт, ном.	6,07
Теплопроизводительность, кВт	6,86~6,13~4,76
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,86
Теплопроизводительность, кВт, ном.	6,13
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,11~0,081~0,07
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,08
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,11~0,081~0,07
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,08
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,48/0,35/0,31

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1050/910/670
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	53/48/39
Расход воды, охлаждение, л/ч	1140/1040/810
Расход воды, нагрев, л/ч	1180/1050/820
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	52.3/44.5/28.2
Гидросопротивление, нагрев, кПа	50.0/38.3/23.3
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКН1-R4 МКН1-800-R4



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>