

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКН1-F-R4 МКН1-800F-R4 (Midea серия МКН1-F-R4 МКН1-800F-R4)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКН1-F-R4 МКН1-800F-R4

Описание

Фанкойлы напольно-потолочного типа в корпусе, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Фильтр в комплекте
- Дренажный поддон встроен
- Компактные габариты
- Стандартно левое подключение
- 4-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Серия	МКН1-F-R4
Исполнение	4-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	6,18~5,65~4,44
Холодопроизводительность, кВт, макс.	6,18

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,65
Теплопроизводительность, кВт	5,9~5,8~5,05
Теплопроизводительность, кВт, макс.	5,90
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,80
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,11~0,081~0,07
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,08
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,11~0,081~0,07
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,08
Рабочий ток, А	0,48/0,35/0,31
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1050/910/670
Расход воды, охлаждение, л/ч	1060/970/760
Расход воды, нагрев, л/ч	510/500/440
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40.8/35.3/22.8
Гидросопротивление, нагрев, кПа	54.8/53.1/43.3
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	52/48/39
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	591x1360x211
Вес нетто, кг	34,5

Документация

[IOM C_F_DM23-03.01.90_Midea fancoil.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKN1-F-R4 MKN1-800F-R4

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKN1-F-R4
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	4-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	591x1360x211
Вес нетто, кг	34,5
Холодопроизводительность, кВт	6,18~5,65~4,44
Холодопроизводительность, кВт, макс.	6,18
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,65
Теплопроизводительность, кВт	5,9~5,8~5,05
Теплопроизводительность, кВт, макс.	5,90
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,80
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,11~0,081~0,07
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,08
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,11~0,081~0,07
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,08
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,48/0,35/0,31

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1050/910/670
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	52/48/39
Расход воды, охлаждение, л/ч	1060/970/760
Расход воды, нагрев, л/ч	510/500/440
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40.8/35.3/22.8
Гидросопротивление, нагрев, кПа	54.8/53.1/43.3
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКН1-F-R4 МКН1-800F-R4



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>