

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКН1-V-F-R4 МКН1-V250F-R4 (Midea серия МКН1-V-F-R4 МКН1-V250F-R4)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKN1-V-F-R4 MKN1-V250F-R4

Описание

Напольно-потолочные фанкойлы в корпусе, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Фильтр в комплекте
- Дренажный поддон встроен
- Компактные габариты
- Стандартно левое подключение
- 4-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Серия	MKN1-V-F-R4
Исполнение	4-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	2,41~1,73~0,99
Холодопроизводительность, кВт, макс.	2,41
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1,73
Теплопроизводительность, кВт	2,06~1,45~1,02

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	2,06
Теплопроизводительность, кВт, ном.	1,45
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,021~0,012~0,008
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,01
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,021~0,012~0,008
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,01
Рабочий ток, А	0,22
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	380/240/110
Расход воды, охлаждение, л/ч	410/300/170
Расход воды, нагрев, л/ч	180/130/90
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	15.2/8.7/3.1
Гидросопротивление, нагрев, кПа	25.2/15.0/8.5
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	33/26/17
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1020x211x495
Вес нетто, кг	22,5

Документация

[IOM C_F_DM23-03.01.90_Midea fancoil.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКН1-V-F-R4 МКН1-V250F-R4

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКН1-V-F-R4
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	4-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1020x211x495
Вес нетто, кг	22,5
Холодопроизводительность, кВт	2,41~1,73~0,99
Холодопроизводительность, кВт, макс.	2,41
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1,73
Теплопроизводительность, кВт	2,06~1,45~1,02
Теплопроизводительность, кВт, макс.	2,06
Теплопроизводительность, кВт, ном.	1,45
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,021~0,012~0,008
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,01
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,021~0,012~0,008
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,01
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,22

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	380/240/110
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	33/26/17
Расход воды, охлаждение, л/ч	410/300/170
Расход воды, нагрев, л/ч	180/130/90
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	15.2/8.7/3.1
Гидросопротивление, нагрев, кПа	25.2/15.0/8.5
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКН1-V-F-R4 МКН1-V250F-R4



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>