

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКН1-V-R4 МКН1-V800-R4 (Midea серия МКН1-V-R4 МКН1-V800-R4)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКН1-V-R4 МКН1-V800-R4

Описание

Напольно-потолочные фанкойлы в корпусе, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Фильтр в комплекте
- Дренажный поддон встроен
- Компактные габариты
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен комплект ножек для напольной установки
- 4-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Серия	МКН1-V-R4
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	7,3~5,88~4,28
Холодопроизводительность, кВт, макс.	7,30
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,88

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт	7,7~6,02~4,29
Теплопроизводительность, кВт, макс.	7,70
Теплопроизводительность, кВт, ном.	6,02
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,105~0,05~0,023
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,05
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,105~0,05~0,023
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,05
Рабочий ток, А	0,9
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1150/860/600
Расход воды, охлаждение, л/ч	1250/1010/730
Расход воды, нагрев, л/ч	1320/1030/740
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	63.0/40.8/22.5
Гидросопротивление, нагрев, кПа	55.0/36.4/19.2
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	53/46/36
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1360x211x591
Вес нетто, кг	34,5

Документация

[IOM C_F_DM23-03.01.90_Midea fancoil.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKN1-V-R4 MKN1-V800-R4

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKN1-V-R4
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1360x211x591
Вес нетто, кг	34,5
Холодопроизводительность, кВт	7,3~5,88~4,28
Холодопроизводительность, кВт, макс.	7,30
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,88
Теплопроизводительность, кВт	7,7~6,02~4,29
Теплопроизводительность, кВт, макс.	7,70
Теплопроизводительность, кВт, ном.	6,02
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,105~0,05~0,023
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,05
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,105~0,05~0,023
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,05
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1150/860/600
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	53/46/36
Расход воды, охлаждение, л/ч	1250/1010/730
Расход воды, нагрев, л/ч	1320/1030/740
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	63.0/40.8/22.5
Гидросопротивление, нагрев, кПа	55.0/36.4/19.2
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКН1-V-R4 МКН1-V800-R4



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>