

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКНЗ-R4 МКНЗ-700-R4 (Midea серия МКНЗ-R4 МКНЗ-700-R4)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКНЗ-R4 МКНЗ-700-R4

Описание

Фанкойлы напольно-потолочного типа без корпуса, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Фильтр в комплекте
- Дренажный поддон встроен
- Компактные габариты
- Стандартно левое подключение
- 4-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный встраиваемый
Серия	МКНЗ-R4
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	6,75~5,8~4,24
Холодопроизводительность, кВт, макс.	6,75

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,80
Теплопроизводительность, кВт	7,15~5,81~4,3
Теплопроизводительность, кВт, макс.	7,15
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,81
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,11~0,089~0,064
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,09
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,11~0,089~0,064
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,09
Рабочий ток, А	0.48/0.39/0.28
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1150/885/591
Расход воды, охлаждение, л/ч	1160/990/730
Расход воды, нагрев, л/ч	1230/970/740
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40.26/29.20/16.15
Гидросопротивление, нагрев, кПа	42.16/28.68/14.66
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	50/44/33
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1177x200x455
Вес нетто, кг	21,7

Документация

[IOM C_F_DM23-03.01.90_Midea fancoil.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКНЗ-R4 МКНЗ-700-R4

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКНЗ-R4
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный встраиваемый
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1177x200x455
Вес нетто, кг	21,7
Холодопроизводительность, кВт	6,75~5,8~4,24
Холодопроизводительность, кВт, макс.	6,75
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,80
Теплопроизводительность, кВт	7,15~5,81~4,3
Теплопроизводительность, кВт, макс.	7,15
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,81
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,11~0,089~0,064
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,09
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,11~0,089~0,064
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,09
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0.48/0.39/0.28

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1150/885/591
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	50/44/33
Расход воды, охлаждение, л/ч	1160/990/730
Расход воды, нагрев, л/ч	1230/970/740
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40.26/29.20/16.15
Гидросопротивление, нагрев, кПа	42.16/28.68/14.66
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКНЗ-R4 МКНЗ-700-R4



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>