

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКНЗ-V-R4 МКНЗ-V350-R4 (Midea серия МКНЗ-V-R4 МКНЗ-V350-R4)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКНЗ-V-R4 МКНЗ-V350-R4

Описание

Напольно-потолочные фанкойлы без корпуса, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Фильтр в комплекте
- Дренажный поддон встроен
- Компактные габариты
- Монтаж у пола или под потолком
- Стандартно левое подключение
- 4-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный встраиваемый
Серия	МКНЗ-V-R4
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	3,9~3,2~2,43
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,90
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт	4~3,22~2,5
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,00
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,22
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,029~0,017~0,011
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,029~0,017~0,011
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Рабочий ток, А	0,49
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	595/450/310
Расход воды, охлаждение, л/ч	670/550/420
Расход воды, нагрев, л/ч	700/560/430
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	37.4/25.91/15.37
Гидросопротивление, нагрев, кПа	36.5/25.34/14.22
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	40/34/30
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1087x200x455
Вес нетто, кг	18,2

Документация

[IOM C_F_DM23-03.01.90_Midea fancoil.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКНЗ-V-R4 МКНЗ-V350-R4

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКНЗ-V-R4
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный встраиваемый
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1087x200x455
Вес нетто, кг	18,2
Холодопроизводительность, кВт	3,9~3,2~2,43
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,90
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,20
Теплопроизводительность, кВт	4~3,22~2,5
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,00
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,22
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,029~0,017~0,011
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,029~0,017~0,011
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,49

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	595/450/310
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	40/34/30
Расход воды, охлаждение, л/ч	670/550/420
Расход воды, нагрев, л/ч	700/560/430
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	37.4/25.91/15.37
Гидросопротивление, нагрев, кПа	36.5/25.34/14.22
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКНЗ-V-R4 МКНЗ-V350-R4



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>