

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKT3-V-F MKT3-V1000F (Midea серия MKT3-V-F MKT3-V1000F)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKT3-V-F MKT3-V1000F

Описание

Канальные фанкойлы, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен сенсорный проводной пульт с Modbus
- 3-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	MKT3-V-F
Исполнение	4-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	6,7~5,4~3,9
Холодопроизводительность, кВт, макс.	6,70
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,40
Теплопроизводительность, кВт	8,2~6,9~5,2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	8,20
Теплопроизводительность, кВт, ном.	6,90
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,087
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,09
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,087
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,09
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1610/1160/790
Расход воды, охлаждение, л/ч	1180
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	21,6
Гидросопротивление, нагрев, кПа	15,5
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/41/31
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1566x522x241
Вес нетто, кг	35,2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKT3-V-F MKT3-V1000F

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKT3-V-F
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	4-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1566x522x241
Вес нетто, кг	35,2
Холодопроизводительность, кВт	6,7~5,4~3,9
Холодопроизводительность, кВт, макс.	6,70
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,40
Теплопроизводительность, кВт	8,2~6,9~5,2
Теплопроизводительность, кВт, макс.	8,20
Теплопроизводительность, кВт, ном.	6,90
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,087
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,09
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,087
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,09
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха, охлаждение,	1610/1160/790

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

мЗ/ч

Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/41/31
---	----------

Внешнее статическое давление, Па	50
----------------------------------	----

Расход воды, охлаждение, л/ч	1180
------------------------------	------

Гидросопротивление, охлаждение, кПа	21,6
-------------------------------------	------

Гидросопротивление, нагрев, кПа	15,5
---------------------------------	------

Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
-------------------------------------	-----

Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
------------------------------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKT3-V-F MKT3-V1000F



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>