

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKT3-V MKT3-V200 (Midea серия MKT3-V MKT3-V200)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKT3-V MKT3-V200

Описание

Канальные фанкойлы, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен сенсорный проводной пульт с Modbus
- 3-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	MKT3-V
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	2,35~1,72~1,32
Холодопроизводительность, кВт, макс.	2,35
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1,72

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт	2,68~1,99~1,42
Теплопроизводительность, кВт, макс.	2,68
Теплопроизводительность, кВт, ном.	1,99
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,017~0,009~0,006
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,01
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,018~0,009~0,006
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,01
Рабочий ток, А	0,30
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	411/273/205
Расход воды, охлаждение, л/ч	430/310/250
Расход воды, нагрев, л/ч	490/350/260
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	13.6/8.6/6.3
Гидросопротивление, нагрев, кПа	12.6/7.6/4.9
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	38.1/28.4/23.4
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	741x522x241
Вес нетто, кг	16,7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKT3-V MKT3-V200

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKT3-V
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	741x522x241
Вес нетто, кг	16,7
Холодопроизводительность, кВт	2,35~1,72~1,32
Холодопроизводительность, кВт, макс.	2,35
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1,72
Теплопроизводительность, кВт	2,68~1,99~1,42
Теплопроизводительность, кВт, макс.	2,68
Теплопроизводительность, кВт, ном.	1,99
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,017~0,009~0,006
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,01
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,018~0,009~0,006
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,01
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	411/273/205
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	38.1/28.4/23.4
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воды, охлаждение, л/ч	430/310/250
Расход воды, нагрев, л/ч	490/350/260
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	13.6/8.6/6.3
Гидросопротивление, нагрев, кПа	12.6/7.6/4.9
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKT3-V MKT3-V200



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>