

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKT3-V MKT3-V800 (Midea серия MKT3-V MKT3-V800)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKT3-V MKT3-V800

Описание

Канальные фанкойлы, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен сенсорный проводной пульт с Modbus
- 3-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	MKT3-V
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	8,02~6,36~5,08
Холодопроизводительность, кВт, макс.	8,02
Холодопроизводительность, кВт, ном.	6,36

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт	9,15~7,08~5,58
Теплопроизводительность, кВт, макс.	9,15
Теплопроизводительность, кВт, ном.	7,08
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,06~0,028~0,016
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,065~0,03~0,017
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,03
Рабочий ток, А	0,60
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1452/1038/781
Расход воды, охлаждение, л/ч	1420/1110/890
Расход воды, нагрев, л/ч	1590/1260/980
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	31.6/20.5/13.9
Гидросопротивление, нагрев, кПа	32.9/21.6/13.9
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44.9/36.1/27.7
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1461x522x241
Вес нетто, кг	33

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKT3-V MKT3-V800

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKT3-V
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1461x522x241
Вес нетто, кг	33
Холодопроизводительность, кВт	8,02~6,36~5,08
Холодопроизводительность, кВт, макс.	8,02
Холодопроизводительность, кВт, ном.	6,36
Теплопроизводительность, кВт	9,15~7,08~5,58
Теплопроизводительность, кВт, макс.	9,15
Теплопроизводительность, кВт, ном.	7,08
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,06~0,028~0,016
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,065~0,03~0,017
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,03
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1452/1038/781
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44.9/36.1/27.7
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воды, охлаждение, л/ч	1420/1110/890
Расход воды, нагрев, л/ч	1590/1260/980
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	31.6/20.5/13.9
Гидросопротивление, нагрев, кПа	32.9/21.6/13.9
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKT3-V MKT3-V800



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>