

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKT4-V MKT4-V500 (Midea серия MKT4-V MKT4-V500)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКТ4-V МКТ4-V500

Описание

Канальные фанкойлы, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен сенсорный проводной пульт с Modbus
- 4-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	МКТ4-V
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	4,46~3,56~2,78
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,46
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,56
Теплопроизводительность, кВт	5,44~4,23~3,23

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	5,44
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4,23
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,043~0,023~0,014
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,041~0,022~0,012
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Рабочий ток, А	0,40
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	884/642/461
Расход воды, охлаждение, л/ч	800/630/500
Расход воды, нагрев, л/ч	960/760/570
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	11.6/8.1/5.6
Гидросопротивление, нагрев, кПа	10.6/9.8/6.7
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44.8/37.2/29.8
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	941x522x241
Вес нетто, кг	21,9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKT4-V MKT4-V500

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKT4-V
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	941x522x241
Вес нетто, кг	21,9
Холодопроизводительность, кВт	4,46~3,56~2,78
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,46
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,56
Теплопроизводительность, кВт	5,44~4,23~3,23
Теплопроизводительность, кВт, макс.	5,44
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4,23
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,043~0,023~0,014
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,041~0,022~0,012
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	884/642/461
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44.8/37.2/29.8
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воды, охлаждение, л/ч	800/630/500
Расход воды, нагрев, л/ч	960/760/570
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	11.6/8.1/5.6
Гидросопротивление, нагрев, кПа	10.6/9.8/6.7
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKT4-V MKT4-V500



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>