

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКТ4-V МКТ4-V600 (Midea серия МКТ4-V МКТ4-V600)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКТ4-V МКТ4-V600

Описание

Канальные фанкойлы, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен сенсорный проводной пульт с Modbus
- 4-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	МКТ4-V
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	5,87~4,78~3,68
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,87
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,78
Теплопроизводительность, кВт	6,47~5,18~3,91

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,47
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,18
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,051~0,025~0,012
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,056~0,027~0,013
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,03
Рабочий ток, А	0,50
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1056/793/575
Расход воды, охлаждение, л/ч	1060/860/650
Расход воды, нагрев, л/ч	1110/900/670
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	19.4/13.6/8.5
Гидросопротивление, нагрев, кПа	16.3/12.6/7.4
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	46.1/39.4/30.7
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1161x522x241
Вес нетто, кг	25

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKT4-V MKT4-V600

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKT4-V
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1161x522x241
Вес нетто, кг	25
Холодопроизводительность, кВт	5,87~4,78~3,68
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,87
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,78
Теплопроизводительность, кВт	6,47~5,18~3,91
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,47
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,18
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,051~0,025~0,012
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,056~0,027~0,013
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,03
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1056/793/575
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	46.1/39.4/30.7
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воды, охлаждение, л/ч	1060/860/650
Расход воды, нагрев, л/ч	1110/900/670
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	19.4/13.6/8.5
Гидросопротивление, нагрев, кПа	16.3/12.6/7.4
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKT4-V MKT4-V600



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>