

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Наружный блок
кондиционера Midea серия MRC
MRC-300HWN1-R(C) (Midea серия MRC
MRC-300HWN1-R(C))**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Наружный блок кондиционера Midea серия MRC MRC-300HWN1-R(C)

Описание

Крышные кондиционеры - это тип промышленного оборудования поддержания климата в помещениях. Простотой монтаж, компактность, высокая надежность и экономичность в эксплуатации, встроенный блок автоматики делают это решение универсальным для помещений большой площади.

- Спиральный компрессор
- Только охлаждение
- Один блок обеспечивает полный контроль над климатом в большой группе помещений

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Крышный кондиционер
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Крышный кондиционер
Серия	MRC
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Наружный блок кондиционера
Инверторная технология	Нет

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	98
Холодопроизводительность, кВт, ном.	98
Теплопроизводительность, кВт	111.5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	111.5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	32.8
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 32.8	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	36.5
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	36.5
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	2.99
Класс энергоэффективности, охлаждение	C
EER / Класс	2.99 / C
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3.05
Класс энергоэффективности, обогрев	D
COP / Класс	3.05 / D
Годовое энергопотребление, кВт.ч	16400
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	270
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	20388
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(A)	77.9
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	10~46
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-9~24
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	2320x2220x1245
Вес нетто, кг	970

Документация

[IOM_MRC-H_DM19_03.01.67.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Наружный блок кондиционера Midea серия MRC MRC-300HWN1-R(C)

Группа товара	Крышный кондиционер
Серия	MRC
Наименование	Наружный блок кондиционера
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Нет
Тип наружного блока	Крышный кондиционер
Габариты, ШхГхВ, мм	2320x2220x1245
Вес нетто, кг	970
Холодопроизводительность, кВт	98
Холодопроизводительность, кВт, ном.	98
Теплопроизводительность, кВт	111.5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	111.5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	32.8
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	32.8
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	36.5
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	36.5
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	2.99
Класс энергоэффективности, охлаждение	C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

EER / Класс	2.99 / C
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3.05
Класс энергоэффективности, обогрев	D
COP / Класс	3.05 / D
Годовое энергопотребление, кВт.ч	16400
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	10~46
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-9~24
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	20388
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	77.9
Внешнее статическое давление, Па	270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Наружный блок кондиционера Midea серия MRC MRC-300HWN1-R(C)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>