

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия
BreezeLess MSFA2-09N8D6-I (Midea
серия BreezeLess MSFA2-09N8D6-I)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия BreezeLess MSFA2-09N8D6-I

Описание

Внутренние блоки настенного типа Breezeless с уникальной системой воздухораспределения по технологии Breezeless™. Два воздушных жалюзи деликатно рассеивают воздух по пространству, а S-образные боковые диффузоры позволяют создать эффект 3D-охлаждения.

- Перфорированные жалюзи с технологией Breezeless™
- FULL DC-инверторные технологии
- 6-ти ступенчатая очистка внутреннего блока i-Clean
- Комбинированный воздушный фильтр
- 12-ти скоростной вентилятор внутреннего блока

Документация

[TM_Multi_R32.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия BreezeLess MSFA2-09N8D6-I

Группа товара	Бытовые сплит-системы
Серия	BreezeLess
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R32
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Габариты, ШхГхВ, мм	940x193x325
Вес нетто, кг	10,6
Холодопроизводительность, кВт	2,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	2,5
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	620/520/400
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	38/33/20
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	9,52
Срок эксплуатации	7 лет
Страна изготовитель	Китай

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия BreezeLess MSFA2-09N8D6-I



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>