

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Внутренний блок кондиционера Midea серия MTIU-P MTIU-18HWFNXP(GA) (Midea серия MTIU-P MTIU-18HWFNXP(GA))

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MTIU-P MTIU-18HWFNXP(GA)

Описание

Внутренний блок канального типа - компактное решение для скрытого монтажа.

- Энергоэффективность класса "А"
- Встроенный дренажный насос
- Фильтр предварительной очистки
- Проводной пульт в комплекте
- Дежурный обогрев до 8°C

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Мультисистемы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	MTIU-P
Хладагент	R32
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	5,28
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,28
Теплопроизводительность, кВт	5,27
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,27
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,09
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,09
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,09

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,09
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	100
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	911/706.3/515.2
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	42/39/35
Параметры трубопровода	
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	880x674x210
Вес нетто, кг	24,4
Дополнительные сведения	
Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Документация

[TM_Multi_R32.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MTIU-P MTIU-18HWFNXP(GA)

Группа товара	Мультисистемы
Серия	MTIU-P
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	R32
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Габариты, ШхГхВ, мм	880x674x210
Вес нетто, кг	24,4
Холодопроизводительность, кВт	5,28
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,28
Теплопроизводительность, кВт	5,27
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,27
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,09
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,09
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,09
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,09
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	911/706.3/515.2
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	42/39/35
Внешнее статическое давление,	100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Па

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7
Срок эксплуатации	10 лет
Страна изготовитель	Китай

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MTIU-P MTIU-18HWFNXP(GA)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>