

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MWCC-A-C MWCC362A-SA3C (Midea серия MWCC-A-C MWCC362A-SA3C)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MWCC-A-C MWCC362A-SA3C

Описание

Модульный чиллер с водяным охлаждением конденсатора – это устройство для подготовки холодной воды в системах кондиционирования воздуха для обеспечения работы фанкойлов и центральных кондиционеров. Системы холодоснабжения на базе модульных чиллеров позволяют обеспечивать поэтапный ввод объекта в эксплуатацию.

- Спиральный компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 16 наружных блоков
- Только охлаждение
- Проводной пульт в комплекте
- Конструктивное исполнение: в корпусе

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с водяным охлаждением
Серия	MWCC-A-C
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Наименование	Модульный чиллер со спиральным компрессором
Инверторная технология	Нет
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	362
Холодопроизводительность, кВт, ном.	362

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	67,5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	67,5
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	5,36
Максимальный ток, А	216
Технические характеристики	
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	67
Компоненты	
Расход воды в испарителе, м3/ч	62,26
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	45
Присоединительный размер испарителя, DN	125
Тип конденсатора	Кожухотрубный
Расход воды в конденсаторе, м3/ч	77,83
Тип испарителя	Кожухотрубный
Количество контуров	2
Количество хладагента, кг	18+36
Количество компрессоров	3
Тип компрессора	Герметичный спиральный компрессор
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	2540x1050x2040
Вес нетто, кг	2100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MWCC-A-C MWCC362A-SA3C

Группа товара	Чиллеры
Серия	MWCC-A-C
Наименование	Модульный чиллер со спиральным компрессором
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Инверторная технология	Нет
Тип наружного блока	Чиллер с водяным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	2540x1050x2040
Вес нетто, кг	2100
Холодопроизводительность, кВт	362
Холодопроизводительность, кВт, ном.	362
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	67,5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	67,5
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	5,36
Максимальный ток, А	216
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	67
Количество хладагента, кг	18+36
Тип компрессора	Герметичный спиральный компрессор
Присоединительный размер испарителя, DN	125
Тип конденсатора	Кожухотрубный
Перепад давлений по воде в	45

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

испарителе, кПа

Расход воды в испарителе, м3/ч	62,26
Тип испарителя	Кожухотрубный
Количество компрессоров	3
Расход воды в конденсаторе, м3/ч	77,83
Количество контуров	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MWCC-A-C MWCC362A-SA3C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>