

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-HX MWSC1510B-FB3HX (Midea серия MWSC-B-HX MWSC1510B-FB3HX)**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Описание Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-HX MWSC1510B-FB3HX

### Описание

Высокоэффективный чиллер с водяным охлаждением конденсатора и винтовым инверторным компрессором, оснащенный испарителем со сплошной падающей пленкой предназначен для подготовки воды для обеспечения работы фанкойлов, центральных кондиционеров и в производственных целях. Высокая надежность и заводская готовность оборудования обеспечивает удобство в эксплуатации, это достигается за счет отсутствия необходимости «консервации» системы при отрицательных температурах наружного воздуха.

- Винтовой inverter двухроторный компрессор
- Оптимизирующая технология Vi Midea двухвинтового инверторного компрессора
- Быстосъемное гибкое соединение Victaulic
- В конструкции используется инновационная технология дросселирования с вихревой диафрагмой

### Характеристики

#### Основные характеристики

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Группа товара          | Чиллеры                        |
| Тип товара             | Моноблок                       |
| Тип наружного блока    | Чиллер с водяным охлаждением   |
| Серия                  | MWSC-B-HX                      |
| Хладагент              | R134A                          |
| Основные режимы работы | Только охлаждение              |
| Наименование           | Чиллер с винтовым компрессором |
| Инверторная технология | Нет                            |

#### Производительность

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Холодопроизводительность, кВт       | 1498 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 1498 |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт       | 260                                 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 260                                 |
| Рабочий ток, А                               | 435,9                               |
| Электропитание, ф / В / Гц                   | 3~, 380-400 В, 50 Гц                |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER   | 5,76                                |
| Максимальный ток, А                          | 569,6                               |
| <b>Компоненты</b>                            |                                     |
| Перепад давлений по воде в испарителе, кПа   | 55,3                                |
| Присоединительный размер испарителя, DN      | 200                                 |
| Расход воды в конденсаторе, м3/ч             | 290,3                               |
| Расход воды в испарителе, м3/ч               | 232,2                               |
| Количество хладагента, кг                    | 335                                 |
| Количество компрессоров                      | 2                                   |
| Тип компрессора                              | Полугерметичный винтовой компрессор |
| <b>Габариты</b>                              |                                     |
| Габариты, ШхГхВ, мм                          | 4675x1900x2235                      |
| Вес нетто, кг                                | 6622                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Характеристики Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-HX MWSC1510B-FB3HX**

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Группа товара</b>                                | Чиллеры                             |
| <b>Серия</b>                                        | MWSC-B-HX                           |
| <b>Наименование</b>                                 | Чиллер с винтовым компрессором      |
| <b>Тип товара</b>                                   | Моноблок                            |
| <b>Хладагент</b>                                    | R134A                               |
| <b>Основные режимы работы</b>                       | Только охлаждение                   |
| <b>Инверторная технология</b>                       | Нет                                 |
| <b>Тип наружного блока</b>                          | Чиллер с водяным охлаждением        |
| <b>Габариты, ШхГхВ, мм</b>                          | 4675x1900x2235                      |
| <b>Вес нетто, кг</b>                                | 6622                                |
| <b>Холодопроизводительность, кВт</b>                | 1498                                |
| <b>Холодопроизводительность, кВт, ном.</b>          | 1498                                |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт</b>       | 260                                 |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.</b> | 260                                 |
| <b>Электропитание, ф / В / Гц</b>                   | 3~, 380-400 В, 50 Гц                |
| <b>Коэффициент энергоэффективности, охл., EER</b>   | 5,76                                |
| <b>Максимальный ток, А</b>                          | 569,6                               |
| <b>Рабочий ток, А</b>                               | 435,9                               |
| <b>Количество хладагента, кг</b>                    | 335                                 |
| <b>Тип компрессора</b>                              | Полугерметичный винтовой компрессор |
| <b>Присоединительный размер испарителя, DN</b>      | 200                                 |
| <b>Перепад давлений по воде в испарителе, кПа</b>   | 55,3                                |
| <b>Расход воды в испарителе, м3/ч</b>               | 232,2                               |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Количество компрессоров             | 2     |
| Расход воды в конденсаторе,<br>м3/ч | 290,3 |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Фотографии Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-HX MWSC1510B-FB3HX**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>