

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-EX MWSC430B-FB3EX (Midea серия MWSC-B-EX MWSC430B-FB3EX)**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Описание Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-EX MWSC430B-FB3EX

### Описание

Высокоэффективный чиллер с водяным охлаждением конденсатора и винтовым инверторным компрессором, оснащенный испарителем со сплошной падающей пленкой предназначен для подготовки воды для обеспечения работы фанкойлов, центральных кондиционеров и в производственных целях. Высокая надежность и заводская готовность оборудования обеспечивает удобство в эксплуатации, это достигается за счет отсутствия необходимости «консервации» системы при отрицательных температурах наружного воздуха.

- Винтовой inverter двухроторный компрессор
- Оптимизирующая технология Vi Midea двухвинтового инверторного компрессора
- Быстосъемное гибкое соединение Victaulic
- В конструкции используется инновационная технология дросселирования с вихревой диафрагмой

### Характеристики

#### Основные характеристики

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Группа товара                       | Чиллеры                        |
| Тип товара                          | Моноблок                       |
| Тип наружного блока                 | Чиллер с водяным охлаждением   |
| Серия                               | MWSC-B-EX                      |
| Хладагент                           | R134A                          |
| Основные режимы работы              | Только охлаждение              |
| Наименование                        | Чиллер с винтовым компрессором |
| Инверторная технология              | Да                             |
| <b>Производительность</b>           |                                |
| Холодопроизводительность, кВт       | 418                            |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 418                            |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт       | 74,56                               |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 74,56                               |
| Рабочий ток, А                               | 121,8                               |
| Электропитание, ф / В / Гц                   | 3~, 380-400 В, 50 Гц                |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER   | 5,61                                |
| Максимальный ток, А                          | 154,3                               |
| <b>Компоненты</b>                            |                                     |
| Перепад давлений по воде в испарителе, кПа   | 60,8                                |
| Присоединительный размер испарителя, DN      | 150                                 |
| Расход воды в конденсаторе, м3/ч             | 81,49                               |
| Расход воды в испарителе, м3/ч               | 64,57                               |
| Количество хладагента, кг                    | 130                                 |
| Количество компрессоров                      | 1                                   |
| Тип компрессора                              | Полугерметичный винтовой компрессор |
| <b>Габариты</b>                              |                                     |
| Габариты, ШхГхВ, мм                          | 3513x1300x2000                      |
| Вес нетто, кг                                | 2663                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Характеристики Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-EX MWSC430B-FB3EX**

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Группа товара                                | Чиллеры                             |
| Серия                                        | MWSC-B-EX                           |
| Наименование                                 | Чиллер с винтовым компрессором      |
| Тип товара                                   | Моноблок                            |
| Хладагент                                    | R134A                               |
| Основные режимы работы                       | Только охлаждение                   |
| Инверторная технология                       | Да                                  |
| Тип наружного блока                          | Чиллер с водяным охлаждением        |
| Габариты, ШхГхВ, мм                          | 3513x1300x2000                      |
| Вес нетто, кг                                | 2663                                |
| Холодопроизводительность, кВт                | 418                                 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном.          | 418                                 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт       | 74,56                               |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 74,56                               |
| Электропитание, ф / В / Гц                   | 3~, 380-400 В, 50 Гц                |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER   | 5,61                                |
| Максимальный ток, А                          | 154,3                               |
| Рабочий ток, А                               | 121,8                               |
| Количество хладагента, кг                    | 130                                 |
| Тип компрессора                              | Полугерметичный винтовой компрессор |
| Присоединительный размер испарителя, DN      | 150                                 |
| Перепад давлений по воде в испарителе, кПа   | 60,8                                |
| Расход воды в испарителе, м3/ч               | 64,57                               |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Количество компрессоров             | 1     |
| Расход воды в конденсаторе,<br>м3/ч | 81,49 |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Фотографии Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-EX MWSC430B-FB3EX**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>