

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и фото на Сверхвысокоэффективный центробежный чиллер Midea серия MWT1C-B-Y MWT1C3000B-FB3Y (Midea серия MWT1C-B-Y MWT1C3000B-FB3Y)**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

# Описание Сверхвысокоэффективный центробежный чиллер Midea серия MWT1C-B-Y MWT1C3000B-FB3Y

## Описание

Сверхвысокоэффективный центробежный инверторный чиллер обладает наибольшей производительностью среди всех типов холодильных машин. Плавное изменение производительности в диапазоне 10–100% осуществляется благодаря согласованной работе регулируемых лопаток входного направляющего аппарата, за счет чего достигаются высокие показатели энергоэффективности при частичной нагрузке.

- Центробежный inverter компрессор
- КПД электродвигателя 95.5%
- Уникальная технология охлаждения электродвигателя хладагентом

## Характеристики

| Основные характеристики                |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Группа товара                          | Чиллеры                                    |
| Тип товара                             | Моноблок                                   |
| Тип наружного блока                    | Чиллер с водяным охлаждением               |
| Серия                                  | MWT1C-B-Y                                  |
| Хладагент                              | R134A                                      |
| Основные режимы работы                 | Только охлаждение                          |
| Наименование                           | Сверхвысокоэффективный центробежный чиллер |
| Инверторная технология                 | Нет                                        |
| Производительность                     |                                            |
| Холодопроизводительность, кВт          | 2989                                       |
| Холодопроизводительность, кВт, ном.    | 2989                                       |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 470,9                                      |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 470,9  
ном.

|                |       |
|----------------|-------|
| Рабочий ток, А | 817,7 |
|----------------|-------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 7,29 |
|--------------------------------------------|------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Максимальный ток, А | 922 |
|---------------------|-----|

**Компоненты**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Присоединительный размер испарителя, DN | 300 |
|-----------------------------------------|-----|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Расход воды в конденсаторе, м3/ч | 572,3 |
|----------------------------------|-------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Перепад давлений по воде в испарителе, кПа | 51,2 |
|--------------------------------------------|------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Расход воды в испарителе, м3/ч | 461,7 |
|--------------------------------|-------|

**Габариты**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Габариты, ШхГхВ, мм | 5020x2100x2510 |
|---------------------|----------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Вес нетто, кг | 12720 |
|---------------|-------|

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Характеристики Сверхвысокоэффективный центробежный чиллер Midea серия MWT1C-B-Y MWT1C3000B-FB3Y**

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Группа товара</b>                                | Чиллеры                                    |
| <b>Серия</b>                                        | MWT1C-B-Y                                  |
| <b>Наименование</b>                                 | Сверхвысокоэффективный центробежный чиллер |
| <b>Тип товара</b>                                   | Моноблок                                   |
| <b>Хладагент</b>                                    | R134A                                      |
| <b>Основные режимы работы</b>                       | Только охлаждение                          |
| <b>Инверторная технология</b>                       | Нет                                        |
| <b>Тип наружного блока</b>                          | Чиллер с водяным охлаждением               |
| <b>Габариты, ШхГхВ, мм</b>                          | 5020x2100x2510                             |
| <b>Вес нетто, кг</b>                                | 12720                                      |
| <b>Холодопроизводительность, кВт</b>                | 2989                                       |
| <b>Холодопроизводительность, кВт, ном.</b>          | 2989                                       |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт</b>       | 470,9                                      |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.</b> | 470,9                                      |
| <b>Коэффициент энергоэффективности, охл., EER</b>   | 7,29                                       |
| <b>Максимальный ток, А</b>                          | 922                                        |
| <b>Рабочий ток, А</b>                               | 817,7                                      |
| <b>Присоединительный размер испарителя, DN</b>      | 300                                        |
| <b>Перепад давлений по воде в испарителе, кПа</b>   | 51,2                                       |
| <b>Расход воды в испарителе, м3/ч</b>               | 461,7                                      |
| <b>Расход воды в конденсаторе, м3/ч</b>             | 572,3                                      |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Фотографии Сверхвысокоэффективный центробежный чиллер Midea серия MWT1C-B-Y MWT1C3000B-FB3Y**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>